

AVIRA



AVIRA

LOW IMPACT REUSABLES



TAPPO E
BOTTIGLIA RICICLATI



FONDO
ANTISCIVOLO



SCATOLA
RIUTILIZZABILE



Avira rispetta il nostro ambiente.

Possiamo iniziare a costruire insieme un futuro migliore utilizzando la tracciabilità e materiali riciclati certificati. Riduci l'impatto che gli articoli usa e getta hanno sul nostro pianeta e inizia a scegliere prodotti riutilizzabili a basso impatto. Ogni prodotto Avira riciclato dona il 2% a Water.org e viene consegnato in una confezione certificata FSC che potrai riutilizzare come porta cellulare o vaso di fiori!

WWW.AVIRA-REUSABLES.COM



INCISIONE/STAMPA
A BASSO IMPATTO



Per ogni prodotto venduto doneremo il 2% del ricavato a Water.org per migliorare la vita grazie all'acqua potabile.



Realizzato con materiali riciclati certificati RCS (Recycled Claim Standard). La certificazione RCS assicura tutta la filiera dei materiali riciclati.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

Bottiglia Avira Atik in PET riciclato RCS 500 ML

Bottiglia Avira Atik in PET riciclato RCS 1 L



0 1 3 5 7 9

P438.03* 0.46kg.

Materiale: rPet • Volume (litri): 0,5 • Isolamento: - • Isolamento caldo/ freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: v / v • Peso (gr): 120
Dimensioni 20,3 x ø 7 cm **Area di stampa** 25 x 70 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 14,56 | 14,12 | 13,59 | 13,29 | 13,04 |
| Senza stampa | 13,85 | 13,50 | 13,10 | 12,85 | 12,60 |



0 1 3 5 7 9

P438.04* 0.62kg.

Materiale: rPet • Volume (litri): 1 • Isolamento: - • Isolamento caldo/ freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: v / v • Peso (gr): 170
Dimensioni 26,6 x ø 8,3 cm **Area di stampa** 80 x 35 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 18,89 | 18,28 | 17,63 | 17,26 | 16,91 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



Questo prodotto contiene il 73% di PET riciclato, il 15% di PP riciclato e il 10% di ABS riciclato

CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



Questo prodotto contiene il 80% di PET riciclato, il 10% di PP riciclato e l'8% di ABS riciclato,

CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



SCATOLA PROGETTATA PER ESSERE RIUTILIZZATA





Questo prodotto contiene il 80% di PE riciclato, il 10% di PP riciclato e l' 8% di ABS riciclato, CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



SENZA BPA



DESIGN ESCLUSIVO
DEL TAPPO



A PROVA DI PERDITE



STAMPA A BASSO
IMPATTO



SCATOLA
RIUTILIZZABILE



FACILE DA PORTARE

Bottiglia in acciaio riciclato RCS Avira Avior 500 ML

Bottiglia in acciaio riciclato RCS Avira Avior 1 L



P438.00*

1.76kg.

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,5 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 10 / 20 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 276 **Dimensioni** 22,3 x ø 7 cm **Area di stampa** 25 x 80 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Stampato | 30,47 | 28,21 | 27,01 | 26,42 | 25,79 |
| Senza stampa | 27,85 | 27,05 | 26,30 | 25,80 | 25,30 |

P438.01*

2.75kg.

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 1 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 16 / 24 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 408 **Dimensioni** 28,8 x ø 8,3 cm **Area di stampa** 35 x 80 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Stampato | 37,37 | 34,96 | 33,56 | 32,87 | 32,09 |
| Senza stampa | 34,75 | 33,80 | 32,85 | 32,25 | 31,60 |



Questo prodotto contiene l'80% di acciaio riciclato, il 7% di PP riciclato e il 5% di ABS riciclato
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



Questo prodotto contiene il 91% di acciaio riciclato, il 4% di PP riciclato e il 3% di ABS riciclato,
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



SCATOLA PROGETTATA PER ESSERE RIUTILIZZATA





Questo prodotto contiene il 91% di acciaio riciclato, il 4% di PP riciclato e il 3% di ABS riciclato, **CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221**



SENZA BPA



DESIGN ESCLUSIVO
DEL TAPPO



A PROVA DI PERDITE



STAMPA A BASSO
IMPATTO



SCATOLA
RIUTILIZZABILE



FACILE DA PORTARE

Tazza Avira Alya in acciaio riciclato RCS 300ML



P438.02*

1.59kg.

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,3 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 6 / 8 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 227 **Dimensioni** 13,8 x ø 8,8 cm **Area di stampa** 25 x 60 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| Fino a | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stampato | 30,42 | 28,16 | 26,96 | 26,37 | 25,74 |
| Senza stampa | 27,80 | 27,00 | 26,25 | 25,75 | 25,25 |



Opzione di personalizzazione con Stampa Digitale Round 360°



Questo prodotto contiene il 69% di acciaio riciclato e il 26% di PP riciclato, CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



**SCATOLA
PROGETTATA PER
ESSERE RIUTILIZZATA**





Questo prodotto contiene
il 69% di acciaio riciclato e
il 26% di PP riciclato,
**CERTIFICATO DA
CONTROL UNION, CU
1162221**



SENZA BPA



DESIGN ESCLUSIVO
DEL TAPPO



A PROVA DI PERDITE



STAMPA A BASSO
IMPATTO



SCATOLA
RIUTILIZZABILE



FACILE DA PORTARE

Global Recycle Standard (GRS)



Il Global Recycled Standard (GRS) è un metodo standard per il monitoraggio e la verifica del contenuto di materiali riciclati in un prodotto finito.

Lo standard si applica all'intera catena di approvvigionamento e riguarda la tracciabilità, i principi ambientali, i requisiti sociali, il contenuto chimico e l'etichettatura.



Recycled Claim Standard (RCS)



Il Recycled Claim Standard (RCS) viene utilizzato come strumento per tracciare le materie prime riciclate durante tutta la catena di approvvigionamento.


La nostra azienda è certificata da Control Union, CU 1162221

Il logo GRS/RCS garantisce che i materiali utilizzati nel prodotto sono riciclati.



Bottiglia termica in acciaio riciclato RCS 500ml

P433.27*

 **1.99kg.**

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,5 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 286
Dimensioni 26 x ø 7 cm **Area di stampa** 219 x 110 mm
Tipo di stampa Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 22,58 | 21,35 | 20,12 | 19,68 | 19,33 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



Questo prodotto contiene il 93%
 di acciaio riciclato,
**CERTIFICATO DA CONTROL
 UNION, CU 1162221**





#1



#2



#3



#4



#5



#7



#8



#9



Questo articolo contiene l'90% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



P433.04*

1.71kg.

Bottiglia termica in acciaio riciclato RCS 500ml

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,5
 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 5 / 15 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 244
Dimensioni 24,8 x ø 6,7 cm **Area di stampa** 25 x 70 mm
Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 18,89 | 18,28 | 17,63 | 17,26 | 16,91 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



Questo articolo contiene l'81% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



P433.02*

2.34kg.

Bottiglia termica in acciaio riciclato RCS 600ml

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,6
 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 5 / 15 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 300
Dimensioni 7,7 x 7,7 x 21 cm **Area di stampa** 25 x 80 mm
Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 23,04 | 22,33 | 21,58 | 21,11 | 20,71 |
| Senza stampa | 22,20 | 21,60 | 21,00 | 20,60 | 20,20 |



Questo articolo contiene l'89% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221




P433.19*

1.22kg.

Bottiglia compatta in acciaio riciclato RCS 300ml

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,3
 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 3 / 6 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 172
Dimensioni 15,3 x ø 6,8 cm **Area di stampa** 212 x 80 mm
Tipo di stampa Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 25,38 | 24,10 | 22,77 | 22,28 | 21,88 |
| Senza stampa | 20,85 | 20,30 | 19,70 | 19,35 | 18,95 |





P433.13*

CO₂ 2.64kg.

Bicchiere RSS RCS con tappo doppia funzione 670ml

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,67 • Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) : 3 / 6 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 358 **Dimensioni** 21,7 x ø 8,5 cm **Area di stampa** 30 x 70 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Stampato | 30,69 | 28,33 | 27,09 | 26,48 | 25,83 |
| Senza stampa | 27,80 | 27,00 | 26,25 | 25,75 | 25,25 |

P433.06*

CO₂ 1.31kg.

Bicchiere in acciaio inossidabile riciclato RCS 360ml

Materiale : Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri) : 0,36 • Isolamento : Metallo • Isolamento caldo/freddo (ore) : 3 / 6 • A prova di perdite / perdite : - / V • Peso (gr) : 210 **Dimensioni** 8,4 x 8 x 12,4 x ø 8 cm **Area di stampa** 252 x 80 mm **Tipo di stampa** Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 24,76 | 23,48 | 22,14 | 21,68 | 21,28 |
| Senza stampa | 20,85 | 20,30 | 19,70 | 19,35 | 18,95 |



Questo articolo contiene l'78% di acciaio inossidabile riciclato. **CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221**



*1



*3



Questo articolo contiene l'76% di acciaio inossidabile riciclato. **CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221**



*1



*2



*3



*5



*7



P433.05*

CO₂ 1.87kg.

Tazza termica in acciaio inox riciclato RCS con tappo 420ml

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,42 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 3 / 6 • A prova di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 274 Dimensioni 11,8 x 13 x ø 8,8 cm Area di stampa 30 x 40 mm Tipo di stampa Tampografia

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stampato | 18,89 | 18,28 | 17,63 | 17,26 | 16,91 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



P435.09*

new

CO₂ 1.54kg.

Tazza ermetica a doppia parete RCS RSS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,3 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 202 Dimensioni 13,5 x ø 7,3 cm Area di stampa 25 x 100 mm Tipo di stampa Incisione laser

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stampato | 24,89 | 24,13 | 23,30 | 22,86 | 22,41 |
| Senza stampa | 23,60 | 22,95 | 22,30 | 21,90 | 21,45 |



Questo articolo contiene l'88% di acciaio inossidabile riciclato. CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



Questo articolo contiene l'80% di acciaio inossidabile riciclato. CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221





Questo articolo contiene l'80% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.70* **new**

2.28kg.

Bottiglia termica Impact in acciaio riciclato RCS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,5
 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 286
Dimensioni 22,5 x ø 7,4 cm **Area di stampa** 30 x 100 mm
Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 20,69 | 20,08 | 19,35 | 18,96 | 18,61 |
| Senza stampa | 19,40 | 18,90 | 18,35 | 18,00 | 17,65 |



Questo articolo contiene l'71% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.06* **new**

1.84kg.

Tazza termica easy lock in acciaio riciclato RCS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,3
 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 250
Dimensioni 19 x ø 6,5 cm **Area di stampa** 206 x 110 mm
Tipo di stampa Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 21,96 | 20,73 | 19,49 | 19,08 | 18,73 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



Questo articolo contiene l'76% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.50* **new**

2.26kg.

Bottiglia termica easy lock in acciaio riciclato RCS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,45 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15
 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 310 **Dimensioni**
 25,5 x ø 6,5 cm **Area di stampa** 205 x 192 mm **Tipo di stampa**
 Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 25,33 | 24,00 | 22,72 | 22,23 | 21,83 |
| Senza stampa | 20,80 | 20,20 | 19,65 | 19,30 | 18,90 |



Bottiglia deluxe in acciaio riciclato RCS 500 ML

P435.71* **new**

CO₂ 0.98kg.

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,5
 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 127 Dimensioni 21,5 x ø 6,6 cm Area di stampa 25 x 90 mm Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 15,14 | 14,68 | 14,10 | 13,81 | 13,56 |
| Senza stampa | 13,85 | 13,50 | 13,10 | 12,85 | 12,60 |




Questo articolo contiene l'80% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



Bottiglia termica in acciaio riciclato RCS 1,5L

P435.51*

new
 5.25kg.

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 1,5
 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore)
 : 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 702

Dimensioni 33,5 x ø 10,5 cm **Area di stampa** 45 x 120 mm

Tipo di stampa Incisione laser

Fino a 25 50 100 250 500

Stampato 44,97 42,42 40,69 39,83 38,90

Senza stampa 41,70 40,55 39,40 38,65 37,90



*1

*3



Questo articolo contiene l'88% di acciaio inossidabile riciclato.

CERTIFICATO DA CONTROL

UNION, CU 1162221





Questo prodotto contiene il 52% di PP riciclato certificato RCS.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.07* **new** 1.06kg.

Tazza in sughero e acciaio riciclato GRS RPP

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,3 • Isolamento: Metallo • Isolamento caldo/freddo (ore): 3 / 6 • A prova di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 163
Dimensioni 13,2 x ø 6,8 cm **Area di stampa** 30 x 80 mm
Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 17,94 | 17,38 | 16,75 | 16,41 | 16,11 |
| Senza stampa | 16,65 | 16,20 | 15,75 | 15,45 | 15,15 |



Questo prodotto contiene il 37% di acciaio inossidabile riciclato
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.04* **new** 1.22kg.

Tazza Metro in acciaio riciclato RCS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,3 • Isolamento: Plastica • Isolamento caldo/freddo (ore): 2 / 4 • A prova di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 141
Dimensioni 15,5 x ø 7 cm **Area di stampa** 220 x 110 mm
Tipo di stampa Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 15,63 | 14,60 | 13,57 | 13,23 | 13,03 |
| Senza stampa | 11,10 | 10,80 | 10,50 | 10,30 | 10,10 |



Questo prodotto contiene il 62% di acciaio inossidabile riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221

P435.05* **new** 0.90kg.

Tazza termica in sughero e acciaio riciclato RCS

Materiale: Acciaio inossidabile riciclato • Volume (litri): 0,18 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 145
Dimensioni 10 x ø 7,2 cm **Area di stampa** 30 x 60 mm **Tipo di stampa** Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 26,34 | 25,53 | 24,65 | 24,16 | 23,71 |
| Senza stampa | 25,05 | 24,35 | 23,65 | 23,20 | 22,75 |



Tazza GRS RPP con tappo in bambù FSC®

P433.29*

newCO₂ 0.44kg.

Materiale : Polipropilene riciclato • Volume (litri) : 0,3 •
 Isolamento : Plastica • Isolamento caldo/freddo (ore) : 2 / 4 •
 A prova di perdite / perdite : - / V • Peso (gr) : 138 Dimensioni
 12,6 x ø 8,2 cm Area di stampa 25 x 60 mm Tipo di stampa
 Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 13,21 | 12,77 | 12,29 | 12,04 | 11,79 |
| Senza stampa | 12,50 | 12,15 | 11,80 | 11,60 | 11,35 |



Questo articolo contiene 52% di
 PP riciclato certificato RCS,
**CERTIFICATO DA CONTROL
 UNION, CU 1162221**



Bottiglia con manico in RPPRCS


P435.01*

new

CO₂ 0.23kg.

Materiale: Polipropilene riciclato • Volume (litri): 0,5 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 64 **Dimensioni** 22,5 x ø 6,6 cm **Area di stampa** 20 x 60 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Stampato | 7,61 | 7,33 | 7,01 | 6,84 | 6,71 |
| Senza stampa | 6,90 | 6,71 | 6,52 | 6,40 | 6,27 |




Questo articolo contiene 97% di PP riciclato certificato RCS, CERTIFICATO DA CONTROL UNION, CU 1162221



Bottiglia rPET GRS con manico e tappo in bambù FSC 680ml

P433.26*

 **0.67kg.**

Materiale : rPet • Volume (litri) : 0,68 • Isolamento : - •
 Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite /
 perdite : V / V • Peso (gr) : 132 Dimensioni 7,5 x 7,5 x 22,3
 x ø 7,5 cm Area di stampa 25 x 70 mm Tipo di stampa
 Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 11,89 | 11,48 | 11,03 | 10,76 | 10,56 |
| Senza stampa | 11,05 | 10,75 | 10,45 | 10,25 | 10,05 |




Questo articolo contiene il
 55% di PET riciclato.
 CERTIFICATO DA CONTROL
 UNION, CU 1162221



Bottiglia in rPET GRS con tappo in bambù 660ml

P433.09*

 0.40kg.

Materiale: rPet • Volume (litri): 0,66 • Isolamento: - •
Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite /
perdite: V / V • Peso (gr): 91 Dimensioni 7,4 x 7,4 x 20,6
x ø 7,4 cm Area di stampa 25 x 60 mm Tipo di stampa
Tampografia

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Stampato | 9,13 | 8,80 | 8,42 | 8,20 | 8,05 |
| Senza stampa | 8,29 | 8,07 | 7,84 | 7,69 | 7,54 |



Global Recycled
Standard

Questo articolo contiene il
75% di PET riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL
UNION, CU 1162221



*0

*1

*5



Bottiglia antigoccia con tappo in metallo 620ml

P433.44*

 0.66kg.

Materiale : Copolimero di polietilentereftalato glicole •
 Volume (litri) : 0,62 • Isolamento : - • Isolamento caldo/
 freddo (ore) : - • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr)
 : 88 **Dimensioni** 7,2 x 7,2 x 20,7 x ø 7,2 cm **Area di stampa**
 25 x 60 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 9,13 | 8,80 | 8,42 | 8,20 | 8,05 |
| Senza stampa | 8,29 | 8,07 | 7,84 | 7,69 | 7,54 |



Bottiglia Motivational GRS RPET

P435.000 **new**  0.59kg.

Materiale: rPet • Volume (litri): 1 • Isolamento: - •
Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite /
perdite: V / V • Peso (gr): 132 Dimensioni 28 x ø 7,5 cm
Area di stampa 165 x 220 mm Tipo di stampa Serigrafia
360°

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 14,08 | 13,55 | 13,09 | 12,69 | 12,44 |
| Senza stampa | 12,50 | 12,15 | 11,80 | 11,60 | 11,35 |




Questo articolo contiene il
86% di PET riciclato.
CERTIFICATO DA CONTROL
UNION, CU 1162221



Bicchieri in PP riciclato GRS con tappo 300ml

P433.08*

 **0.46kg.**

Materiale : Polipropilene riciclato • Volume (litri) : 0,3 •
 Isolamento : Plastica • Isolamento caldo/freddo (ore) :
 2 / 4 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 150
Dimensioni 8,5 x 8 x 13,9 x ø 8 cm **Area di stampa** 25 x 60
 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 10,53 | 10,16 | 9,74 | 9,50 | 9,32 |
| Senza stampa | 9,69 | 9,43 | 9,16 | 8,99 | 8,81 |



*1



*2



*3



*5



*7



Questo articolo contiene il
 97% di PP riciclato.
**CERTIFICATO DA CONTROL
 UNION, CU 1162221**



Tazza con manico in PP e SS riciclati GRS 480ml

P433.23*

CO₂ 0.88kg.

Materiale: Polipropilene riciclato • Volume (litri): 0,48 •
Isolamento: Plastica • Isolamento caldo/freddo (ore): 2 / 4 •
A prova di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 185 **Dimensioni**
12,8 x 8,8 x 15,2 x ø 8,8 cm **Area di stampa** 25 x 60 mm
Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 17,49 | 16,93 | 16,33 | 15,96 | 15,66 |
| Senza stampa | 16,65 | 16,20 | 15,75 | 15,45 | 15,15 |



Questo articolo contiene il
60% di PP riciclato.
**CERTIFICATO DA CONTROL
UNION, CU 1162221**



Moderna bottiglia in acciaio con tappo in bambù 700ml

P436.83*

 2.00kg.


Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,71 •
 Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova
 di perdite / perdite: - / V • Peso (gr): 181 **Dimensioni** 7,1 x
 7,1 x 24 x ø 7,1 cm **Area di stampa** 226 x 160 mm **Tipo di
 stampa** Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 18,38 | 17,30 | 16,17 | 15,78 | 15,53 |
| Senza stampa | 13,85 | 13,50 | 13,10 | 12,85 | 12,60 |



Bottiglia termica in acciaio con tappo e fondo in bambù

P436.79*

 3.14kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,52 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 210
 Dimensioni 7 x 7 x 27 x ø 7 cm Area di stampa 222 x 115
 mm Tipo di stampa Stampa digitale 360°

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 23,98 | 22,75 | 21,47 | 20,98 | 20,63 |
| Senza stampa | 19,45 | 18,95 | 18,40 | 18,05 | 17,70 |



1

3


5

7



Bottiglia termica sportiva in acciaio inossidabile 550ml

P436.19*

 3.44kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,55 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 352,5
 Dimensioni 20 x ø 7,6 cm Area di stampa 30 x 75 mm Tipo
 di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 22,14 | 21,48 | 20,70 | 20,31 | 19,91 |
| Senza stampa | 20,85 | 20,30 | 19,70 | 19,35 | 18,95 |



Bottiglia termica termetica con manico 680ml

P436.92*

CO₂ 4.23kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,65 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 383
Dimensioni 28,3 x ø 8,4 cm **Area di stampa** 30 x 100 mm
Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 24,89 | 24,13 | 23,30 | 22,86 | 22,41 |
| Senza stampa | 23,60 | 22,95 | 22,30 | 21,90 | 21,45 |





P436.96*

2.32kg.

Bottiglia termica tinta unita in acciaio 260ml

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 0,26 •
 Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) :
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite : v / v • Peso (gr) : 200
Dimensioni 20 x 6,7 x 20 x ø 6,7 cm **Area di stampa** 25 x 70
 mm **Tipo di stampa** Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 13,74 | 13,28 | 12,75 | 12,51 | 12,26 |
| Senza stampa | 12,45 | 12,10 | 11,75 | 11,55 | 11,30 |



P436.46*

2.95kg.

Bottiglia sottovuoto in acciaio tinta unita 500ml

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 0,5 •
 Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) :
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite : v / v • Peso (gr) : 260
Dimensioni 25,8 x ø 6,7 cm **Area di stampa** 25 x 100 mm
Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 16,54 | 15,98 | 15,40 | 15,11 | 14,81 |
| Senza stampa | 15,25 | 14,80 | 14,40 | 14,15 | 13,85 |



P436.93*

4.85kg.

Bottiglia termica in acciaio 750ml

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 0,75 •
 Isolamento : Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore) :
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite : v / v • Peso (gr) : 415
Dimensioni 8,1 x 8,1 x 30,6 x ø 8,1 cm **Area di stampa** 30 x
 100 mm **Tipo di stampa** Incisione laser


| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 23,49 | 22,78 | 22,00 | 21,56 | 21,16 |
| Senza stampa | 22,20 | 21,60 | 21,00 | 20,60 | 20,20 |



Bottiglia termica in acciaio 500ml



P436.49*

 2.95kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,5 •
 Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 260
 Dimensioni 25,8 x ø 6,7 cm Area di stampa 25 x 70 mm
 Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 14,69 | 14,23 | 13,68 | 13,36 | 13,11 |
| Senza stampa | 13,85 | 13,50 | 13,10 | 12,85 | 12,60 |



*1



*2



*3



*4



*5



Tazza in bambù 450ml



P432.309

1.13kg.

Materiale : Bambù • Volume (litri) : 0,45 • Isolamento : Metallo •
Isolamento caldo/freddo (ore) : 3 / 6 • A prova di perdite / perdite : - / V •
Peso (gr) : 192 **Dimensioni** 17,5 x ø 8,3 cm **Area di stampa** 20 x 100 mm
Tipo di stampa CO₂ Engraving

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 19,34 | 18,73 | 18,05 | 17,71 | 17,36 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |

Tazza Coffee to go in bambù 270ml



P432.339

1.24kg.

Materiale : Bambù • Volume (litri) : 0,27 • Isolamento : Metallo •
Isolamento caldo/freddo (ore) : 3 / 6 • A prova di perdite / perdite : - / V •
Peso (gr) : 150 **Dimensioni** 11,7 x ø 7,2 cm **Area di stampa** 25 x 65 mm
Tipo di stampa CO₂ Engraving

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 19,34 | 18,73 | 18,05 | 17,71 | 17,36 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |



Bottiglia termica in bambù 320ml



P436.239

2.21kg.

Materiale: Bambù • Volume (litri): 0,3 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 265 **Dimensioni** 19,8 x ø 6,5 cm **Area di stampa** 25 x 100 mm **Tipo di stampa** CO₂ Engraving

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stampato | 19,34 | 18,73 | 18,05 | 17,71 | 17,36 |
| Senza stampa | 18,05 | 17,55 | 17,05 | 16,75 | 16,40 |

Bottiglia termica da viaggio in bambù 400ml



P433.329

3.35kg.

Materiale: Bambù • Volume (litri): 0,4 • Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore): 5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 384 **Dimensioni** 24,3 x ø 6,5 cm **Area di stampa** 25 x 120 mm **Tipo di stampa** CO₂ Engraving

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stampato | 26,34 | 25,53 | 24,65 | 24,16 | 23,71 |
| Senza stampa | 25,05 | 24,35 | 23,65 | 23,20 | 22,75 |



Bottiglia in SS con manico Swiss Peak 700ml

P433.241

CO₂ 5.5kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,7 •
Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 518
Dimensioni 29,4 x ø 8,8 cm **Area di stampa** 30 x 80 mm
Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Stampato | 37,64 | 35,13 | 33,69 | 32,98 | 32,18 |
| Senza stampa | 34,75 | 33,80 | 32,85 | 32,25 | 31,60 |



Termos con 2 tazze

P433.330

CO₂ 6.45kg.

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri): 0,7 •
Isolamento: Sottovuoto • Isolamento caldo/freddo (ore):
5 / 15 • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 650
Dimensioni 29,5 x ø 7,5 cm **Area di stampa** 25 x 100 mm
Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 33,24 | 32,28 | 31,20 | 30,61 | 30,01 |
| Senza stampa | 31,95 | 31,10 | 30,20 | 29,65 | 29,05 |





P433.371

 **3.71kg.**

Tazza Swiss Peak Elite 300ml

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 0,3 •
Isolamento: Rame • Isolamento caldo/freddo (ore) : 8
/ 24 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 255

Dimensioni 19,2 x ø 6,3 cm **Area di stampa** 25 x 90 mm

Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 23,49 | 22,78 | 22,00 | 21,56 | 21,16 |
| Senza stampa | 22,20 | 21,60 | 21,00 | 20,60 | 20,20 |



P433.351

 **3.90kg.**

Termos da 0,5L Swiss Peak Elite

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 0,5 •
Isolamento: Rame • Isolamento caldo/freddo (ore) : 8
/ 24 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 361

Dimensioni 25,5 x ø 7,4 cm **Area di stampa** 30 x 110 mm

Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 27,69 | 26,88 | 25,95 | 25,46 | 24,96 |
| Senza stampa | 26,40 | 25,70 | 24,95 | 24,50 | 24,00 |



P433.361

 **6.45kg.**

Termos da 1L Swiss Peak Elite

Materiale: Acciaio inossidabile • Volume (litri) : 1 •
Isolamento: Rame • Isolamento caldo/freddo (ore) : 8
/ 24 • A prova di perdite / perdite : V / V • Peso (gr) : 569

Dimensioni 32,6 x ø 8,7 cm **Area di stampa** 35 x 110 mm

Tipo di stampa Incisione laser

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 36,04 | 34,98 | 33,85 | 33,21 | 32,56 |
| Senza stampa | 34,75 | 33,80 | 32,85 | 32,25 | 31,60 |



Tazza deluxe in vetro elettrolitico a doppia parete 330ml

P433.110

 0.72kg.

Materiale: Vetro • Volume (litri): 0,33 • Isolamento: - •
Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite /
perdite: - / - • Peso (gr): 220 Dimensioni 10,4 x ø 8,7 cm
Area di stampa 180 x 60 mm Tipo di stampa Serigrafia
360°

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 25,18 | 24,35 | 23,59 | 22,99 | 22,54 |
| Senza stampa | 23,60 | 22,95 | 22,30 | 21,90 | 21,45 |



Tazza in ceramica a sublimazione

P434.103

 0.52kg.


Materiale: Ceramica • Volume (litri): 0,35 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: - / - • Peso (gr): 329 Dimensioni 8,2 x 8,2 x 9,5 x ø 8,2 cm Area di stampa 205 x 85 mm Tipo di stampa Sublimazione

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stampato | 7,74 | 7,26 | 6,87 | 6,62 | 6,53 |
| Senza stampa | 4,81 | 4,68 | 4,54 | 4,46 | 4,37 |



Tazza in ceramica con base in sughero

P434.08*

 **0.47kg.**

Materiale : Ceramica • Volume (litri) : 0,28 • Isolamento
: - • Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite
/ perdite : - / - • Peso (gr) : 299 **Dimensioni** 7,6 x 6 x 10,5
x ø 7,6 cm **Area di stampa** 30 x 60 mm **Tipo di stampa**
Tampografia

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stampato | 9,89 | 9,54 | 9,14 | 8,90 | 8,74 |
| Senza stampa | 9,05 | 8,81 | 8,56 | 8,39 | 8,23 |



Tazza in ceramica smaltata

P434.11*

newCO₂ 0.53kg.

Materiale: Ceramica • Volume (litri): 0,36 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: - / - • Peso (gr): 319 Dimensioni 8,8 x ø 8,8 cm
 Area di stampa 30 x 40 mm Tipo di stampa Tampografia

| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stampato | 9,12 | 8,79 | 8,41 | 8,19 | 8,04 |
| Senza stampa | 8,28 | 8,06 | 7,83 | 7,68 | 7,53 |



*1



*2



*3



*5



*7



Tazza in ceramica impilabile

Tazza in ceramica con interni colorati



P434.07* 0.32kg.

Materiale : Ceramica • Volume (litri) : 0,18 • Isolamento : - • Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite / perdite : - / - • Peso (gr) : 200
Dimensioni 6,8 x 5,5 x 8 x ø 6,8 cm **Area di stampa** 25 x 50 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 6,07 | 5,81 | 5,52 | 5,36 | 5,26 |
| Senza stampa | 5,23 | 5,08 | 4,94 | 4,85 | 4,75 |



P434.00* 0.47kg.

Materiale : Ceramica • Volume (litri) : 0,3 • Isolamento : - • Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite / perdite : - / - • Peso (gr) : 304
Dimensioni 9 x 7 x 8,5 cm **Area di stampa** 25 x 60 mm **Tipo di stampa** Tampografia

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 7,03 | 6,75 | 6,44 | 6,25 | 6,14 |
| Senza stampa | 6,19 | 6,02 | 5,86 | 5,74 | 5,63 |



Tazza in ceramica con bordo bianco



P434.09*

CO₂ 0.46kg.

Materiale: Ceramica • Volume (litri): 0,3 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: - / - • Peso (gr): 309
Dimensioni 7,5 x 6,5 x 10 x ø 7,5 cm Area di stampa 20 x 50 mm Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 6,76 | 6,49 | 6,18 | 6,00 | 5,89 |
| Senza stampa | 5,92 | 5,76 | 5,60 | 5,49 | 5,38 |





P436.770

1.27kg.

Bottiglia di vetro borosilicato Impact in bambù 750ml

Materiale : Vetro • Volume (litri) : 0,75 • Isolamento : - • Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite / perdite : v / v • Peso (gr) : 402
Dimensioni 26,5 x ø 7 cm **Area di stampa** 50 x 40 mm **Tipo di stampa** Transfer

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 24,04 | 23,18 | 22,42 | 22,00 | 21,60 |
| Senza stampa | 22,20 | 21,60 | 21,00 | 20,60 | 20,20 |



P436.780

1.36kg.

Bottiglia termica Impact in vetro borosilicato 360ml

Materiale : Vetro • Volume (litri) : 0,36 • Isolamento : - • Isolamento caldo/freddo (ore) : - • A prova di perdite / perdite : v / v • Peso (gr) : 382
Dimensioni 20 x ø 7,2 cm **Area di stampa** 50 x 40 mm **Tipo di stampa** Transfer

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 28,24 | 27,28 | 26,37 | 25,90 | 25,40 |
| Senza stampa | 26,40 | 25,70 | 24,95 | 24,50 | 24,00 |





P433.18*

0.72kg.

Bottiglia antigoccia Impact in Tritan

Materiale: Tritan • Volume (litri): 0,6 • Isolamento: - • Isolamento caldo/freddo (ore): - • A prova di perdite / perdite: V / V • Peso (gr): 95
Dimensioni 3,2 x 24,3 x ø 6,5 cm **Area di stampa** 25 x 10 mm
Tipo di stampa Tampografia

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fino a | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
| Stampato | 11,89 | 11,48 | 11,03 | 10,76 | 10,56 |
| Senza stampa | 11,05 | 10,75 | 10,45 | 10,25 | 10,05 |



water.org

Il 2% del ricavato di ogni prodotto Impact venduto sarà devoluto a Water.org

